آروین جوش گرمسار

محصولی از شرکت آروین جوش گرمسار



سیم جوشکاری CO2

کوپر

ER70S-6

SPECIFICATIONS

Chemical Composition:

C	Si	Mn	S	P
0.06 - 0.12	0.80 - 1.00	1.30 - 1.60	<0.02	<0.02

Mechanical Properties:

Tensile Stress	Yield Stress	Elongation	KV_2 (-30°C)
500 - 600 MPa	420 MPa	>22 %	>60 J

0.8 mm / 1.0 mm / 1.2 mm

گرمسار ، شهرک صنعتی فجر، شرکت آروین جوش گرمسار

www.garmsarspring.com info@garmsarspring.com

۰۲۳-۳۱۴۳۹ ۰۹۱۰۸۱۰۸۲۱۵